

## Patiënteninformatie Trommelvliesbuisjes volwassenen

---

### Inleiding

U krijgt binnenkort een operatie om een trommelvliesbuisje te plaatsen in uw oor. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling. Het kan zijn dat uw situatie anders is dan in deze folder wordt beschreven. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

### Trommelvliesbuisjes

Wanneer mensen slechter horen komt dit vaak doordat er vocht zit achter het trommelvlies. Dit vocht ontstaat door een slecht werkende buis van Eustachius. Deze buis vormt de verbinding tussen trommelholte (de ruimte achter het trommelvlies) en de neuskeelholte.

Wanneer de KNO-arts constateert dat er vocht achter het trommelvlies zit en u hier geregeld last van heeft, kan een trommelvliesbuisje dit verhelpen. Het trommelvliesbuisje zorgt ervoor dat het vocht afvloeit en dat de trommelholte niet meer verstopt zit. Het resultaat is dat u meteen beter hoort.

### Voor de operatie:

- De KNO-arts bespreekt met u de ingreep, de verdoving en de risico's.
- Het is belangrijk dat de arts weet of u eerdere ziektes heeft gehad en of u op dit moment medicijnen gebruikt.
- Bent u allergisch voor injectievloeistof, antibiotica, jodium of pleisters? Vertel dit dan aan uw behandelende arts.
- Vertel uw arts ook altijd of u medicijnen gebruikt die uw bloed verdunnen. Het gaat bijvoorbeeld om acenocoumarol, acetylsalicylzuur, fenprocoumon en clopidogrel. In sommige gevallen moet u daar tijdelijk mee stoppen.
- Als u rookt, probeer dan (tijdelijk) te stoppen, zo nodig met begeleiding. Roken heeft een slechte invloed op de wondgenezing.
- Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis. Zorg dat iemand u kan ophalen.

### Voorbereiding: de dag van de operatie

- Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.
- Zorg dat u goed slaapt in de nacht voor de operatie.
- De operatie wordt uitgevoerd met een plaatselijke verdoving, u hoeft dus niet nuchter te zijn.
- Trek op de dag van de operatie makkelijke kleding aan. U krijgt van ons voor de operatie een OK-hemd. U kunt uw kleding en andere spullen bewaren in een kast.
- We verzoeken u dringend om waardevolle spullen (zoals sieraden) thuis te laten. De Annadal Kliniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van uw spullen.
- Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. En we verzoeken u om uw piercings uit te doen.
- Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team. Zij zullen uw verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk maken.
- Aarzel niet om vragen te stellen.

### De operatie

Nadat u zich op het afgesproken tijdstip heeft gemeld bij de secretaresse, wordt u naar onze afdeling gebracht en klaargemaakt voor de operatie. Meestal vindt de operatie onder lokale verdoving plaats. De KNO-arts verdooft uw trommelvlies met een verdovende spray of injectie. Nadat de verdoving is ingewerkt, brengt de poliassistente u naar de behandelkamer. Daar kunt u gaan liggen op de behandelafel. De KNO-arts maakt een klein sneetje in uw trommelvlies met behulp van chirurgische instrumenten en een microscoop. Daarna zuigt de arts het aanwezige vocht weg. In dit sneetje wordt een buisje geplaatst. Het gehoor is na het plaatsen van het trommelvliesbuisje meteen beter.

### **Na de operatie**

U mag na de operatie weer naar huis. Door de verdoving kunt u zich nog wel wat duizelig voelen. Wij raden daarom aan om iemand mee te nemen die u weer naar huis kan brengen. De pijn na het plaatsen van trommelvliesbuisjes valt over het algemeen mee. Vaak is paracetamol voldoende als pijnstiller.

### **De nabehandeling**

Trommelvliesbuisjes blijven, afhankelijk van het type, 1 tot 2 jaar zitten. Ze groeien meestal spontaan uit het trommelvlies, dat zich dan weer vanzelf sluit. De buisjes komen op een gegeven moment met wat oorsmeer mee naar buiten. Anders verwijdt de KNO-arts de buisjes tijdens een controle. Soms is het nodig om de behandeling te herhalen.

### **Mogelijke complicaties**

De artsen en verpleegkundigen doen hun uiterste best om complicaties te voorkomen. Bij deze ingreep komen niet veel complicaties voor, maar zoals bij elke operatie is er een klein risico op een infectie of een onverwachte bloeding.

Ook is er in de periode dat u een trommelvliesbuisje heeft, een kans op een loopoor. Er kan dan (bloederig) vocht uit het oor komen. Als dit enkele dagen duurt, kan dit geen kwaad. Als het langer duurt dan een paar dagen, moet u contact met ons opnemen. Meestal schrijft de KNO-arts dan antibioticum-oordruppels voor. Tijdens het dragen van een trommelvliesbuisje kan er ook een enkele maal bloedverlies uit het oor optreden. Dit lijkt ernstiger dan het is. Vaak is dit een teken dat het buisje bijna uit het trommelvlies is.

### **Wanneer moet u ons waarschuwen?**

Heeft u koorts, is er sprake van veel bloedverlies, een aanhoudend loopoor of maakt u zich zorgen over andere klachten? Neem dan contact op met de Annadal Kliniek.

### **Eenmaal thuis:**

- Heeft u vragen of is iets niet duidelijk? Dan kunt u ons altijd bellen: 043 347 99 44.

### **Leefregels:**

- De eerste week na de ingreep mag er geen water in uw oor komen. Na deze 2 weken mag u weer gewoon douchen en zwemmen zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen, tenzij uw arts u iets anders adviseert.
- U mag NIET duiken met flessen.

### **Vragen**

Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder of doet zich een complicatie voor, dan kunt natuurlijk contact met ons opnemen via het centrale telefoonnummer: 043 347 99 44.

Kunt u niet naar een afspraak komen? Geef dit dan ook zo snel mogelijk aan ons door. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren.



ANNADAL  
KLINIEK

---

Annadal Kliniek  
Brouwersweg 100 C02  
6216 EG Maastricht

T. 043 - 347 99 44  
F. 043 - 347 30 70

[www.annadal-kliniek.nl](http://www.annadal-kliniek.nl)  
[info@annadal-kliniek.nl](mailto:info@annadal-kliniek.nl)

*Publicatiedatum 28-8-2023*  
*eQuse 00187*